

## TÜRÖFFNUNG

## FÜLLUNG



DIN Links



DIN Rechts



Wabe (Basic)



Vollspaneinlage

## ZIERHÜLSEN FÜR TÜRBÄNDER 3 PAARE (6 STÜCK)



Gebürstetes Nickel



Patiniert



Chrom Glanz



Messing Glanz



Weiß Matt



Schwarz matt

## TÜRLÜFTUNG



Lüftungsgitter rund



Türlüftungsgitter  
(4 Stück)



Lüftungsunterschnitt

## LIEFERBAR ALS:

**BB** - Schlösser sind die gängigste Form für Wohnungsinnentüren. Durch das Drehen des Schlüssels wird der Verschlussriegel des Einsteckschlusses bedient.

**PZ** - Schlösser sind ebenfalls sehr verbreitet und bieten einen verbesserten Schutz im Gegensatz zu BB-Schlössern. Daher werden sie in erster Linie für Haus- und Wohnungstüren verwendet, aber auch für Bürogebäude oder sogar Innentüren. Durch das Drehen des Schlüssels wird bei einem PZ-Schloss der Mitnehmer bedient und darüber der Verschlussriegel. Für Innentüren besteht der genormte Abstand ebenfalls meist 72mm; für Außentüren jedoch meist 92mm.

**WC** - Schlösser werden in erster Linie in Badezimmern, Gäste-WCs oder auch öffentlichen Toiletten eingesetzt. Sie sind mit einem Türknauf statt einer Türklinke ausgestattet. Durch Drehen über einen Vierkantstift bedienen sie den Verschlussriegel, um die Tür auch ohne Schlüssel zu schließen. Eine Besonderheit ist, dass sie im Notfall von außen über eine Schlitzscheibe zu öffnen sind. Der Normabstand für WC-Schlösser beträgt in Deutschland 78mm.



**BB**



**PZ**



**PZ inkl. Profilzylinder  
30/40**




**WC**



**UZ - nur Türklinke**

## TÜRZARGE TYP




## ERHÄLTICHE BREITEN DER RENOVIERUNGSZARGEN:

**60 70 80 90 100**

Einstellbereich min.-max. (mm)	
1 Element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
2 Elemente	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
3 Elemente	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420
420-440	

# TÜRKLINKEN



Ohne



FAVORIT R  
(WC)

FAVORIT R  
(UZ, BB, PZ)

NERO R  
(UZ, BB, PZ)

NERO R  
(WC)

NERO-HR  
(UZ, BB, PZ)



NERO-HR  
(WC)



SWING R  
(UZ, BB, PZ)



SWING R  
(WC)



LUXOR R, F1  
(UZ, BB, PZ)



LUXOR R, F1  
(WC)



MEDOX R, F1  
(UZ, BB, PZ)



MEDOX R, F1  
(WC)



BISKIT Glänzendes  
Chrom / Nickel  
-gebürstet  
(UZ, BB, PZ)



BISKIT Glänzendes  
Chrom / Nickel  
-gebürstet  
(WC)



LARA Glänzendes  
Chrom / Nickel  
-gebürstet  
(UZ, BB, PZ)



LARA Glänzendes  
Chrom / Nickel  
-gebürstet  
(WC)



BISKIT Titanfarben  
glänzendes Chrom  
(UZ, BB, PZ)



BISKIT Titanfarben  
glänzendes Chrom  
(WC)



CYNTHIA Glänzendes  
Chrom / Nickel  
-gebürstet- (WC)



CYNTHIA Glänzendes  
Chrom / Nickel  
-gebürstet- (UZ, BB, PZ)



CYNTHIA Titanfarben /  
glänzendes Chrom  
(WC)



CYNTHIA Titanfarben  
glänzendes Chrom  
(UZ, BB, PZ)



JASPER Glänzendes  
Chrom / Nickel-gebürstet  
- (UZ, BB, PZ)



JASPER Glänzendes  
Chrom / Nickel-gebürstet  
(WC)



BOLZANO Nickel  
- (UZ, BB, PZ)



BOLZANO Nickel  
(WC)



CUBE-LINE  
(Edelstahlfarbig)  
(UZ, BB, PZ)



CUBE-LINE  
(Edelstahlfarbig)  
(WC)

## ABSENKDICHTUNG



Absenkdichtung mit Druckregelung


DEKORE




Nussbaum FINISH  
(Rundkante)



Akazie FINISH  
(Rundkante)



Schneeweiß GREKO  
(Eckkante)



Helle Akazie FINISH  
(Rundkante)




Nussbaum 3D GREKO  
(Rundkante)



Goldeiche 3D GREKO  
(Rundkante)



Sanremo 3D GREKO  
(Rundkante)



Eiche 3D GREKO  
(Rundkante)



Sonoma 3D  
GREKO (Rundkante)



Weißkiefer 3D  
GREKO (Rundkante)



Mittleiche 3D  
GREKO (Rundkante)



Graueiche 3D  
GREKO (Rundkante)



Ulme 3D GREKO  
(Rundkante)



Weiß 3D GREKO  
(Eckkante)



Eiche PREMIUM  
(Eckkante)



Grauer Ahorn  
PREMIUM (Eckkante)



Nussbaum  
PREMIUM (Eckkante)



Weiß PREMIUM  
(Eckkante)



Beton PREMIUM  
(Eckkante)



Esche Graphit PREMIUM  
(Eckkante)



Lärche Quermuster  
3D GREKO (Eckkante)



Kiefer Grau ST CPL  
(Eckkante)



Graueiche ST CPL  
(Eckkante)



Eiche ST CPL  
(Eckkante)



Wenge ST CPL  
(Eckkante)




Weiß ST CPL




Weiß CPL 0,2



Weiß CPL 0,7



Aschgrau CPL 0,7



Aschgrau CPL 0,2



Anthrazit CPL 0,7



Anthrazit CPL 0,2



Eiche CPL 0,7



Eiche CPL 0,2