

TÜRÖFFNUNG



DIN Links

DIN Rechts

ZIERHÜLSEN FÜR TÜRBÄNDER 3 PAARE (6 STÜCK)



Gebürstetes Nickel



Patiniert



Chrom Glanz



Messing Glanz



Weiß Matt




Schwarz matt

TÜRLÜFTUNG



Lüftungsunterschnitt

GLASTÜRBESCHLÄGE



Ohne

FAVORIT R
(WC)

FAVORIT R
(UZ, BB, PZ)

NERO R
(UZ, BB, PZ)

NERO R
(WC)

NERO-HR
(UZ, BB, PZ)



NERO-HR
(WC)



SWING R
(UZ, BB, PZ)



SWING R
(WC)



DECO
(UZ, BB, PZ)



DECO
(WC)



BISKIT Glänzendes
Chrom / Nickel
-gebürstet
(UZ, BB, PZ)



BISKIT Glänzendes
Chrom / Nickel
-gebürstet
(WC)



LARA Glänzendes
Chrom / Nickel
-gebürstet
(UZ, BB, PZ)



LARA Glänzendes
Chrom / Nickel
-gebürstet
(WC)



BISKIT Titanfarben
glänzendes Chrom
(UZ, BB, PZ)



BISKIT Titanfarben
glänzendes Chrom
(WC)



CYNTHIA Glänzendes
Chrom / Nickel
-gebürstet- (WC)



CYNTHIA Glänzendes
Chrom / Nickel
-gebürstet- (UZ, BB, PZ)



CYNTHIA Titanfarben /
-glänzendes Chrom
(WC)



CYNTHIA Titanfarben
glänzendes Chrom
(UZ, BB, PZ)



JASPER Glänzendes
Chrom / Nickel-gebürstet
- (UZ, BB, PZ)



JASPER Glänzendes
Chrom / Nickel-gebürstet
(WC)



BOLZANO Nickel
- (UZ, BB, PZ)



BOLZANO Nickel
(WC)



BOLZANO (Schwarze Matte)
- UZ, BB, PZ



BOLZANO (Schwarze Matte)
(WC)



CUBE-LINE
(Edelstahlfarbig)
(UZ, BB, PZ)





CUBE-LINE
(Edelstahlfarbig)
(WC)

ABSENKDICHTUNG



Absenkichtung mit Druckregelung

DEKORE






TÜRZARGE TYP




Türzargen für gefälzte Türen

WC-SCHLOSS - BEI BESTELLUNG EINER VERRIEGELUNG WÄHLEN SIE



außen (A)



innen (I)

EINSTELLBEREICH FÜR STANDARD-FALZTÜREN (WANDSTÄRKE)

Einstellbereich min.-max. (mm)	
1 Element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 Elemente	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
3 Elemente	360-380
	380-400
	400-420